

Dragon Serien

Mobile varmlufts platforme



PILLEFYR

Fladsåvej 15
4700 Næstved
Tlf: 26 888 999
Mail: info@pillefyr.one

<http://www.pillefyr.one>

Dragon Serien Mobile Opvarmnings Platforme



Et uafhængig, økonomisk mobilt varmlufts anlæg

Den nye generation af populære Eco Serie kedler er udstyret med en mobil platform.

Med et uafhængigt lukket vandsystem, alt i ét med cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder, automatiseret luft udlednings ventil og en valgfri varmemåler, er Dragon serien, fuldt ud i stand til at opvarme større arealer.

Dragon platformen kan kombineres med alle typer fyr fra Pillefyr.

Har du meget rest træ i dagligdagen kan du med fordel kikke på OGD kedlerne. Et kombi pillefyr/brændfyr der kombinerer komfort med meget billig varme. Vi kan også levere systemet som rent brændfyr i kombination med VENTUM.

Du kan selvfølgelig få tilskud til din varmeblæser. I større lokaler kan det betale sig at få lavet en projekt beregning på tilskuddet. Kontakt pillefyr og hør nærmere.



Hvor det ideelt bruges

Dragon serien er specifikt designet med mobilitet i fokus. Dragon egner sig til større områder, hvor øjeblikkelig og konstant opvarmning kræves, samt i områder hvor midlertidig opvarmning ønskes.


- Fabrikker & industri bygninger
- Garager
- Udstillinger og konferencer
- Drivhus og gartneri
- Korn opbevaring
- Markiser og telte til bryllupper og banketter
- Nødtilflugtssteder og krisecentre

Højdepunkter




Høj kapacitets blæsere

Dragon serien er udstyret med to høj kapacitets blæsere med 180 graders roterings mulighed.



Drejbare led

Et brugervenligt design tillader blæser hovederne at drejes. Vandrørene er placeret sikkert inde i leddet.



'Plug and Play' koncept

Dragon serien er samlet på fabrikken. Bare sæt stikket i, klik start og opvarm.




Kvalitets tilbehør

Alt udstyr og tilbehør overholder Europæiske og internationale standarder.



Komplet og kompakt

Indbyggede ekspansionstanke sikrer stabiliteten af flowet og sikkerhed. Der er ikke noget behov at forbinde til en ekstern vand forsyning eller andet mekanisk udstyr.



Dragon Styrke

Designet til at alle arbejds miljøer. En pålidelig og robust konstruktion sikrer et langt liv for enheden.



Fleksibilitet

Special flex rør er brugt i forbindelsen med blæserne for at tillade let drejning af blæser hovederne.



Måling/forbrug

En valgfri varme måler kan bruges til at overvåge varme og energi forbrug




eKO Dragon® MOBILT BRÆNDEFYR

Dragon er grundlæggende en mobil platform til dit pillefyr. Vi kan kombinere varmluft platformen med forskellige fyr så vi har mulighed for at sammensætte et fyr til din tilgang til brændsel.

Bemærk at uanset om du fyrer med piller eller gamle paller er tilskuddet stadig det samme.

**Leveres også med
pille/brænde
kombifyr**

Dragon med ECO keddel		Enheder	Kedel Type		
			Dragon 23	Dragon 40	Dragon 60
Kedel kapacitet	Nominelt varme output	kW	23	40	60
		kcal/h	19.780	34.400	51.600
	Minimum varme output	kW	6,9	12	18
		kcal/h	5.934	10.320	15.480
Blæsere	Luft varmere kapacitet	kW	2×12	2×24	2×45
		kcal/h	2×10.500	2×20.640	2×39.000
	Blæser	W	150	180	180
	Luft blæsere Dimensioner (BreddexDybdexHøjde)	mm	460x535x230	555x565x300	630x550x260
Driftsbetingelser	Vand tilslutninger	tommer	3/4"	1"	1"
	Sikkerheds begrænsning for temperatur	°C	95		
	Maksimal drifts temperatur	°C	90		
	Min. Returvand temp.	°C	55		
	Drifts tryk	bar	3		
	Kedel test tryk	bar	4,5		
	Elektrisk tilslutning	–	230 Vac , 50 Hz		
Anbefalet brændselstype		–	Ø6-8 mm høj kvalitets piller		



Dragon med ECO keddel		Enheder	Kedel Type		
			Dragon 23	Dragon 40	Dragon 60
Primære Dimensioner	Base bredde, W1	mm	1500	1700	
	Base dybde, L1	mm	1500	1700	
	Kedel højde, H1	mm	1160	1360	
	Skorsten (Ydre, ØD1 - Indre Diameter)	mm	130-125	150-146	
	Skorsten tilslutning, H2	mm	803	963	
	Bredde, W2	mm	1500	1800	1920
	Maksimal bredde, W3	mm	1800	2250	2360
	Total højde, H3	mm	2090	2340	
	Totalt vand indhold i kedel	lt	60	85	130
	Total vægt	kg	590	750	800
	Påfyldnings og dræntilslutninger	Diameter, ØD2	tommer ½"		
	Ekspansions tank	lt	12	24	

